

## 【定期予防接種】

令和6年(2024年)4月1日現在

予防接種名	対象年齢	標準的な接種期間	回数	備考
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満	1～4回	接種回数は開始年齢により異なります。
B型肝炎	1歳未満	生後2～9か月未満	3回	
ロタ	1価(ロタリックス) 出生6週0日後から24週0日後まで	【初回接種】 生後2月～出生14週6日後まで	2回	接種回数はワクチンの種類によって異なります。
	5価(ロタテック) 出生6週0日後から32週0日後まで		3回	
五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ)	1期初回 生後2か月～90か月未満	生後2～12か月	3回	【令和6年4月から定期接種化開始】
	1期追加 生後2か月～90か月未満 (1期初回接種〈3回〉終了後、6か月以上の間隔をおく)	1期初回接種(3回)後、 12か月～18か月	1回	
四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)	1期初回 生後2か月～90か月未満	生後2～12か月	3回	【五種混合で接種を開始した場合は接種なし】
	1期追加 生後2か月～90か月未満 (1期初回接種〈3回〉終了後、6か月以上の間隔をおく)	1期初回接種(3回)後、 12か月～18か月	1回	
ヒブ	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満	1～4回	接種回数は開始年齢により異なります。 【五種混合で接種を開始した場合は接種なし】
BCG	1歳未満	生後5～8か月	1回	
麻しん風しん混合	1期 生後12か月～24か月未満		1回	
	2期 5歳以上7歳未満の人であって小学校入学年度1年前の4月1日から翌年3月31日までの間にある人(保育園・幼稚園等の年長児)		1回	
水痘(みずぼうそう)	生後12か月～36か月未満	生後12～15か月	1回目	
		1回目の接種終了後6～12月までの間隔をおく	2回目	
日本脳炎	1期初回 生後6か月～90か月未満 (1期初回間隔…6日以上)	3歳	2回	H7.4.2～H19.4.1生まれの方は、20歳に達するまでの間、1期・2期の未接種分が受けられます。
	1期追加 生後6か月～90か月未満 (1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく)	4歳	1回	
	2期 9歳～13歳未満	小学校4年生(9歳)	1回	
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	2期 11歳・12歳	小学校6年生(11歳)	1回	
子宮頸がん	接種日に小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子	中学1年生(13歳相当)の女子	3回 (2回)	ワクチンの種類によって接種回数、接種間隔が異なります。
	【令和7年3月31日まで】 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性		3回	過去に子宮頸がんワクチンの接種を合計3回受けていない女性(すでに1回または2回接種が完了している方は、残りの回数分のみ)