

木製什器 (置き型エントランス什器 : 手指消毒液台) 各1台 設置予定場所

木製什器 (置き型エントランス什器 : 発券機誘導サイン台、手指消毒液台) 各1台 設置予定場所

セラミックタイルベンチ設置予定場所

木製什器 (自立移動型展示什器 2台 (内1台は桃色レンガパネル付) 設置予定場所



1階(1期庁舎) 機械基礎リスト

番号	大きさ W x L x H	個数	タイプ
①	900 x 300 x 200	3	内部 A
②	2750 x 1550 x 100	1	内部 A
③	2750 x 1750 x 100	1	内部 A
④	1850 x 1300 x 150	1	内部 A
⑤	1600 x 1000 x 300	1	内部 A
⑥	2350 x 1050 x 100	1	内部 A
⑦	2750 x 1750 x 100	1	内部 A
⑧	1400 x 800 x 150	1	内部 A
⑨	1500 x 700 x 300	1	内部 A
⑩	1525 x 1000 x 150	1	外部 D

1階(2期庁舎) 機械基礎リスト

番号	大きさ W x L x H	個数	タイプ
⑪	900 x 300 x 200	2	内部 A
⑫	2250 x 1050 x 100	1	内部 A
⑬	1200 x 500 x 150	2	内部 A
⑭	1200 x 1000 x 150	1	内部 A

化粧壁 RC壁 LBS壁 防振壁を示す(数値は寸法を示す) ※本壁が「+」の方向で傾斜した防振壁	屋内消火栓・消火器ボックス 車・中 機械設備工事(ユニオン付R-10F60) 消火器ボックス(壁埋込み型) 消火器スタンド(設置型) 凍結防止管(設置工事)	T-000 設備(数値は管径を示す) T-0000 縦引パイプ(数値は管径を示す) RD-000 縦引パイプ(数値は管径を示す) YRD-000 横引パイプ(数値は管径を示す) TRD-000 中継パイプ(数値は管径を示す)	SS シゃッター TS シートシゃッター 12x8.600φ 樹脂製 防虫網・防鼠網	代替出入口(巾750、H1200以上) スライディングウォール 視察隊着替準備ブロック 構造スラブ上からの天端レベル 基準面からの底上げレベル	佐藤総合計画・美建築設計共同企業体 一級建築士事務所 建築師登録番号 第1-1146号 建設コンサルタント 登録番号 第22424号 一級建築士 第20354号 清水 真希	上巻事務 セラミックタイルベンチ及び木製什器製作業務 配置図(1階建物内) 0426-010 H30.11 A11/200 A3/1400	25
--	--	--	--	---	---	---	----



木製什器 (置き型エントランス什器: 手指消毒液台)  
1台 設置予定場所

1期工事  
2期工事

2階(1期庁舎) 機械基礎リスト

番号	大きさ W x L x H	個数	タイプ
②①	900 x 300 x 200	2	内部 A
②②	2750 x 1750 x 100	2	内部 A
②③	2450 x 1250 x 100	1	内部 A

2階(2期庁舎) 機械基礎リスト

番号	大きさ W x L x H	個数	タイプ
②④	1200 x 300 x 200	1	内部 A
②⑤	1200 x 600 x 200	5	内部 A
②⑥	1200 x 600 x 200	3	内部 A
②⑦	2800 x 1800 x 150	1	内部 A
②⑧	5500 x 1900 x 150	1	内部 A
②⑨	2500 x 1700 x 150	1	内部 A
②⑩	1200 x 500 x 150	1	内部 A

2019. 12. 04発行

凡 例	化製(2壁)	室内消火栓・消火器ボックス	T-000	突壁 (数値は管径を示す)	SS	シャッター	TS	シートシャッター	代幹出入口 (幅750, H=1200以上)	佐藤総合計画・美建築設計共同企業体	一般建築士事務所 藤田建設事務所 第1114号 建設コンサルタント 登録番号 建設第2834号	工事名称 セラミックタイルベンチ及び木製什器製作業務	図 A
	RC壁	扉・枠 機械設備工事 (ユニオンFB-1F-2060)	T-000(2) T-000(丸)	電線 突壁 電線 アスベストシールドシタツ	機械基礎	丸	丸	SLR	スライディングウォール	AXS	一般建築士 第203954号 飛丸 直樹	配置図 (2階建物内)	図 A
	LSS壁	消火器ボックス (壁埋込み型)	RD-000	消火器ボックス (壁埋込み型)	YRD-000	中継トコフレ (数値は管径を示す)	TRD-000	中継トコフレ (数値は管径を示す)	視覚障害者誘導ブロック	IK	一般建築士 第203954号 飛丸 直樹	設計番号 04226-010	図 A
	BT-000	防塵壁を示す (数値は寸法を示す) ※不燃B-1と三方枠で構成した防塵壁	YRD-000	消火器スタンド (床置き型)	TRD-000	引張りトコフレ (数値は管径を示す)	TRD-000	引張りトコフレ (数値は管径を示す)	構造スラブ FLからの天掘レベル		設計者 飛丸 直樹	図 A	26
									基準FLからの床仕上げレベル		図 A		